



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 01**  
**28/02/2020**

### **PESCO** **(BOTTONI ROSA)**

---

#### **BOLLA**

SIAMO IN GENERALE NELLA FASE DI RIPRESA VEGETATIVA AVANZATA PER CUI SI SCONSIGLIA L'IMPIEGO DI PRODOTTI RAMEICI, MENTRE SI POSSONO IMPIEGARE PRODOTTI A BASE DI:

**ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)**

*OPPURE*

**CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)**

N.B. TRA ZIRAM-CAPTANO AL MASSIMO 3 INTERVENTI CONTRO L'AVVERSITA'.

*OPPURE*

**DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO**

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO CORINEO

### **ALBICOCCO** **(FIORITURA)**

---

SIAMO NELLA FASE FENOLOGICA DI FIORITURA PER CUI AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO-CILIEGIO (BOTTONI FIORALI)

---

### CANCRI RAMEALI-CORINEO

VISTA LA FASE FENOLOGICA AVANZATA, PER CHI NON AVESSE ANCORA FATTO INTERVENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**SUSINO (ENTRO LA FIORITURA): ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX 1 INTERVENTO ALL'ANNO)**

**CILIEGIO: CAPTANO (VARI) , (MAX 1 INTERVENTI/ANNO)**

### MELO/PERO (ROTTURA GEMME)

---

#### CANCRI RAMEALI

IN QUESTA FASE FENOLOGICA È ANCORA POSSIBILE EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

**RAME (VARI) (LIMITE DI 6 KG/HA SI S.A. ALL'ANNO)**

### MELO (ROTTURA GEMME)

---

#### ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI), SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I MONITORAGGI ED EVENTUALMENTE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FOSMET (SPADA WDG, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (BOTTONI ROSA)

---

### ANARSIA-TRIPIDE FIORALE-AFIDI

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TAU-FLUVALINATE** (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, ETC..).  
AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO IN PRE-FIORITURA.  
(AZIONE COLLATERALE ANCHE SU AFIDI)

**AFIDE VERDE :**  
**FLONICAMID** (TEPPEKI)(MAX 1 INT/ANNO)  
**ACETAMIPRID** (EPIK)

### CANCRI RAMEALI

IN SITUAZIONI A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**TIOFANATE METIL** (ENOVIT METIL)(ENTRO PREFIORITURA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

