




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 02
13/03/2020

PESCO **(FIORITURA)**

VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

ALBICOCCO **(FINE FIORITURA-CADUTA PETALI)**

MONILIA

VISTA LA FASE FENOLOGICA, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

OPPURE

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

SI RICORDA CHE È STATA CONCESSA LA DEROGA REGIONALE PER TRATTAMENTI IN FIORITURA CONTRO TALE AVVERSITÀ.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO/SUSINO (INIZIO FIORITURA)

VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

MELO (PUNTE VERDI)

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI, IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE SI CONSIGLIA TI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

RAME (VARI) (LIMITE DI 6 KG/HA SI S.A. ALL'ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

