



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 03
09/04/2020

PESCO **(CADUTA PETALI)**

AFIDI

A FIORITURA ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SULFOXAFLOL (CLOSER) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

MONILIA/OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO(SCORE 25 EC, ETC..)(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIOIDICA: AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO(VARI)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

TORTRICIDI

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE SULLE LARVE CHE ATTACCANO I FRUTTICINI CON PRODOTTI A BASE DI:

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

CILIEGIO (FIORITURA-CADUTA PETALI)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI E LE PREVISIONI STABILI, NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI SPECIFICI

SUSINO (ALLEGAGIONE-ACCRESIMENTO FRUTTI)

AFIDI/TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, **A FIORITURA ULTIMATA**, CON PRODOTTI A BASE DI:

DELTAMETRINA* (DECIS EVO ETC..)

OPPURE

BETA-CIFLUTRIN* (BAYTEROID 25 EC)

* AL MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO COMPLESSIVAMENTE





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INIZIO FIORITURA) TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI.

SOLO A FIORITURA ULTIMATA ED IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

MANCOZEB (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

