

Info n. 05

Del 01/04/2020

NOCCIÒLO



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

- Fasi fenologiche riscontrate nelle differenti zone
- **ERIOFIDE: INTERVENIRE PRIMA POSSIBILE**
- Situazione scatole svernamento cimice asiatica

Fasi fenologiche riscontrate nelle differenti zone

Nel 2020, causa un clima abbastanza mite, si registra un **anticipo di circa 3 settimane** rispetto al 2019 nelle fasi fenologiche, come risulta dalla presentazione allegata.

Nell'Info Flash n. 1 (20 marzo 2020) si era riferito di abbassamenti termici repentini nel periodo 22-28 marzo. Confrontando i risultati del monitoraggio eseguiti in campo, i dati raccolti nell'ambito del coordinamento tenutosi oggi ed i dati forniti dalle centraline Agrometeo della Rete RAM della Regione Piemonte, risulta che nella maggioranza delle realtà produttive corilicole piemontesi, non sono per il momento stati segnalati danni da gelo.

ERIOFIDE: INTERVENIRE PRIMA POSSIBILE

Dai controlli in campo risulta un incremento degli attacchi dell'acaro con presenza consistente in tutte le zone: albese, alessandrino, bassa e alta langa cuneese monregalese e torinese. Nei versanti più soleggiati di media collina, come consigliato nell'**Info nocciolo n.4** (11/03/2020), si è effettuato un primo trattamento a base di zolfo. Le previsioni meteo di metà fine settimana segnalano un aumento delle temperature medie per cui sarà necessario proseguire nel monitoraggio e programmare il secondo intervento nelle zone più anticipate e il primo per le zone più tardive (fase fenologica 3^a-4^a-foglia).

Situazione scatole svernamento *Halyomorpha halys*

Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento, relative alla zona Albese (Langa e Roeri), indicano complessivamente, nella quattordicesima settimana (30/03 - 05/04/2020), una fuoriuscita di adulti di Cimice Asiatica pari al 18,12% di quelli controllati (469). Il dato è superiore a quello verificato, nello stesso periodo dell'anno, nelle precedenti annate agrarie (15,18% nel 2019; 5,51% nel 2018; 8,31% nel 2017).