



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 01
19/03/2021

PESCO (BOTTONI ROSA-INIZIO FIORITURA)

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI RICORDA CHE (NELLE SITUAZIONI DI FASE FENOLOGICA DI **BOTTONI ROSA**) È POSSIBILE ANCORA INTERVENIRE CONTRO

TRIPIDE FIOREALE

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI PIRETROIDI:

TAU-FLUVALINATE (MAVRIK SMART, ETC..).
LAMBDA-CIALOTRINA (KARATE ZEON ETC.)
DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC.)
CIPERMETRINA (CIPER ETC.)

AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO IN PRE-FIORITURA.
(AZIONE COLLATERALE ANCHE SU AFIDI E ANARSIA)

AFIDE VERDE

FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 1 INT/ANNO)
ACETAMIPRID (EPIK)

ALBICOCCO (FIORITURA)

MONILIA

VISTA LA FASE FENOLOGICA, E LE CONDIZIONI CLIMATICHE CHE NON PREVEDONO PIOGGE NEL BREVE PERIODO SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LA FINE DELLA FIORITURA PER INTERVENTI SPECIFICI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO-CILIEGIO (BOTTONI FIORALI)

CANCRI RAMEALI-CORINEO

VISTA LA FASE FENOLOGICA, PER CHI NON AVESSE ANCORA FATTO INTERVENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM*(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX 1 INTERVENTO ALL'ANNO)
CAPTANO* (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

COMPLESSIVAMENTE NON FARE PIÙ DI DUE INTERVENTI TRA **ZIRAM E CAPTANO*

MELO (ROTTURA GEMME-PUNTE VERDI)

CANCRI RAMEALI

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI, SI CONSIGLIA TI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

RAME (VARI) (LIMITE DI 6 KG/HA SI S.A. ALL'ANNO)

ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI), SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I MONITORAGGI ED EVENTUALMENTE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA WDG, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

