



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 02**  
01/04/2021

### **PESCO-SUSINO-CILIEGIO** (FIORITURA)

VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE STABILI, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

### **ALBICOCCO** (CADUTA PETALI)

#### **MONILIA**

VISTA LA FASE FENOLOGICA, NEI FRUTTETI A RISCHIO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)**

OPPURE

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 1 INTERVENTO)**

OPPURE

**FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)**

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (PUNTE VERDI-ORECCHIETTE DI TOPO)

---

### TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE CHE NON PREVEDONO PIOGGE NEL BREVE PERIODO, NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI SPECIFICI.

### OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN PRE-FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO BAGNABILE  
BUPIRIMATE

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono fornite a titolo indicativo. L'applicazione dei vari prodotti deve rispettare quanto stabilito dall'etichetta ministeriale e, se aderenti all'operazione 10.11, ai DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistono diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

