



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 03
20/04/2021

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

AFIDI

A FIORITURA ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SULFOXAFLOL (CLOSER) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

MONILIA/OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO(SCORE 25 EC, ETC..)(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIOIDICA: AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO(VARI)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, **A FIORITURA ULTIMATA**, CON PRODOTTI A BASE DI:

DELTAMETRINA* (DECIS EVO ETC..)

OPPURE

BETA-CIFLUTRIN* (BAYTEROID 25 EC)

* AL MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO COMPLESSIVAMENTE

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

CILIEGIO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

ZIRAM (VARI) (MASSIMO 1 INTERVENTO)

(TRA CAPTANO E ZIRAM MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (FINE FIORITURA) TICCHIOLATURA

SI RICORDA CHE È STATA CONCESSA LA DEROGA REGIONALE PER I TRATTAMENTI IN FIORITURA CONTRO L'AVVERSITÀ.

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..MASSIMO 4 INTERVENTI)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 14 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono fornite a titolo indicativo. L'applicazione dei vari prodotti deve rispettare quanto stabilito dall'etichetta ministeriale e, se aderenti all'operazione 10.11, ai DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

